VIZUELNI IDENTITET • BRAND GUIDELINES

DIRS — Beograd, Srbija
Izdanje 2026.

Knjiga grafičkih standarda

Zvanični priručnik vizuelnog identiteta **Društva interventnih radiologa Srbije (DIRS)** / *Society of Interventional Radiologists of Serbia*. Definiše pravilnu upotrebu znaka, logotipa, korporativnih boja i tipografije.



Društvo interventnih radiologa Srbije
Society of Interventional Radiologists of Serbia

Primarno pismo: **Bricolage Grotesque** Boje: **#182F58** · **#EF3E42**

SIMBOLIKA I STRUKTURA

Spoj medicinske preciznosti i vaskularne dinamike

Centralni monogram **DIR** izveden je u snažnoj, stabilnoj tamnoplavoj boji (#182F58), pri čemu naglašena vertikala slova **I** predstavlja preciznost igle, katetera i interventnog instrumenta.

Gornji i donji luk slova **S** (*Srbija / Serbia*) u jarkoj arterijsko-crvenoj boji (#EF3E42) dinamično obgrljuju monogram, formirajući kružni tok koji simbolizuje krvotok, endovaskularne procedure i strukovno jedinstvo udruženja.

D • I • R
Monogram u tamnoplavoj (#182F58)

Lukovi S
Vaskularni tok u crvenoj (#EF3E42)


1 : 1.10
Proporcija širine i visine znaka

SAMOSTALNA PRIMENA ZNAKA

Samostalni znak (bez prateće tipografije) koristi se za aplikativne ikonice (favicon, mobilne aplikacije), profilne slike na društvenim mrežama, bedževe i sekundarne grafičke elemente kada je pun naziv udruženja već istaknut u okruženju.



Puni kolor znak



Vektorska kontura (2 pt)

01 • PRIMARNA VERTIKALNA POSTAVKA

Srpski vertikalni logotip



Koristi se na naslovnim stranama, plakatima, sertifikatima, zastavicama, kongresnim govornicama i svuda gde prostor dozvoljava centralnu simetričnu postavku.

02 • HORIZONTALNA POSTAVKA

Srpski horizontalni logotip



Primarna verzija za navigaciona zaglavlja web sajta, memorandume, zvanične dopise, potpise u elektronskoj pošti i niske banere.

03 • SKRAĆENA VERZIJA (SIMBOL)

Znak bez teksta



Koristi se za male formate, avatare na društvenim mrežama, favicon ikonice, pečate, gravure i promotivni materijal manjih dimenzija.

MEĐUNARODNA VERTIKALNA POSTAVKA

ENG — Vertikala

English Vertical Logo





Namenjen međunarodnim kongresima, zajedničkim skupovima sa evropskim i svetskim udruženjima (CIRSE, ESR), diplomama i engleskim izdanjima publikacija.

MEĐUNARODNA HORIZONTALNA POSTAVKA

ENG — Horizontala

English Horizontal Logo





Namenjen engleskoj verziji web sajta, međunarodnoj prepisci, zaglavljima naučnih prezentacija i partnerskim banerima u inostranstvu.



01 • POZITIV (SVETLA PODLOGA)

Osnovna verzija za belu i svetlosivu podlogu.



02 • NEGATIV (TAMNA PODLOGA)

Bela slova i crveni lukovi na tamnoplavoj podlozi (#182F58).



03 • KONTURNA VERZIJA (OUTLINE)

Linijski prikaz za tehničke dijagrame, suvi žig i gravuru.



04 • JEDNOBOJNI TAMNOPLAVI

Jednobojna štampa u korporativnoj tamnoplavoj boji (#182F58).



05 • JEDNOBOJNI BELI (WATERMARK)

Za tamne futere, fotografije i sponzorske trake.




06 • JEDNOBOJNI CRNI (K = 100%)

Za crno-belu štampu, zvanične pečate i lasersku gravuru.

ZAŠTITNA ZONA (CLEAR SPACE)

Pravilo slobodnog prostora oko logotipa

Zaštitna zona obezbeđuje vizuelnu čitljivost i integritet logotipa. Minimalna distanca **1X** sa svih strana jednaka je **dvostrukoj širini vertikalnog stuba slova I** u znaku. Unutar ove zone nije dozvoljeno postavljati druge grafičke elemente, tekst ili ivicu formata.



MINIMALNE DOZVOLJENE DIMENZIJE (MINIMUM SIZE)

Čitljivost u štampi i digitalnim medijima

Kako bi prateći tekst udruženja ostao potpuno čitljiv u svakoj primeni, definisane su minimalne dozvoljene širine logotipa. Za dimenzije manje od navedenih obavezno se koristi **samostalni znak bez teksta**.



Vertikalni logotip sa tekstom

Minimalna širina u štampi: **24 mm** • Na ekranu: **95 px**



Horizontalni logotip sa tekstom

Minimalna širina u štampi: **32 mm** • Na ekranu: **125 px**



Samostalni znak (Ikona bez teksta)

Minimalna širina u štampi: **8 mm** • Na ekranu: **16 px (Favicon)**

ZVANIČNA PALETA BOJA

Specifikacija za ekran (HEX / RGB) i štampu (CMYK)

DIRS Tamnoplava (Primary Navy)

HEX: #182F58 **RGB:** 24, 47, 88 **CMYK:** 100 / 87 / 37 / 31

DIRS Crvena (Vascular Red)

HEX: #EF3E42 **RGB:** 239, 62, 66 **CMYK:** 0 / 91 / 76 / 0

Čista Bela (Pure White)

HEX: #FFFFFF **RGB:** 255, 255, 255 **CMYK:** 0 / 0 / 0 / 0

Sekundarna Svetlosiva (Background Soft Gray)

HEX: #F4F6FA **RGB:** 244, 246, 250 **CMYK:** 4 / 2 / 0 / 0

PRIMARNO KORPORATIVNO PISMO (PRIMARY TYPEFACE)

Bricolage Grotesque

Google Fonts • Open Source

Bricolage Grotesque je savremeno humanističko-geometrijsko sans-serif pismo visoke čitljivosti sa punom podrškom za srpsku latinicu (*Č, Ć, Đ, Š, Ž*). Koristi se za sve naslove, podnaslove, promotivne materijale, digitalne kanale i kongresne publikacije udruženja.

PRIKAZ KARAKTERA (LATIN EXTENDED)

A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž
a b c č ć d đ e f g h i j k l m n o p q r s š t u v w x y z ž
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 • ! ? @ # % & ( ) [ ] + − × ÷ =

Regular (400) — Osnovni tekst
Interventna radiologija Srbije

Medium (500) — Istaknuti pasusi
Interventna radiologija Srbije

SemiBold (600) — Podnaslovi
Interventna radiologija Srbije

Bold / ExtraBold (700–800) — Naslovi
Interventna radiologija Srbije



✕ 01 • DEFORMACIJA PROPORCIJA

Nije dozvoljeno neproporcionalno širenje, sužavanje ili spljoštavanje logotipa.



✕ 02 • PROMENA KORPORATIVNIH BOJA

Nije dozvoljeno menjati definisane nijanse tamnoplave i crvene niti zamenjivati njihov raspored.



✕ 03 • POZITIV NA TAMNOJ PODLOZI

Na tamnim pozadinama obavezno koristiti negativ verziju sa belim slovima radi kontrasta.



✕ 04 • ROTIRANJE I NAGINJANJE

Logotip mora uvek biti postavljen pod uglom od 0° (horizontalno poravnat).



✕ 05 • DODAVANJE SENKI I EFEKATA

Nije dozvoljeno dodavati senke (drop shadow), 3D efekte, gradijente ili spoljne konture.



✕ 06 • NEČITLJIVA ILI AGRESIVNA POZADINA

Ne postavljati logotip preko agresivnih šara ili fotografija bez dovoljnog kontrasta.